

Office AHMAD BEN ABBASS BEN JAAFAR AL-
ALAWI For Safety Consultancy



Commercial Registry:2050194528

OFFICE AHMAD ALALAWI FOR SAFETY CONSULTANCY

مكتب أحمد العلوي للاستشارات في مجال السلامة

Consultancy | Safety equipment | Fire Safety | Industrial Security

الاستشارات | معدات السلامة | السلامة من الحريق | الأمن الصناعي

HSEARABIA SAFETY SIGNS

ISO7010

لوحات سلامة مطابقتا لمعيار الأيزو 7010



SAFETY SIGNS

Safety signs are important because they warn about hazards, ensure legal compliance, communicate effectively, prevent accidents, aid in emergency preparedness, and promote a safety-conscious culture.

لوحات السلامة

تعتبر لوحات السلامة مهمة لأنها تحذر من المخاطر، وتضمن الامتثال للقانون، وتوصل الرسائل بشكل فعال، وتمنع الحوادث، وتساعد في الاستعداد للطوارئ، وتعزز ثقافة السلامة.



ISO 7010

ISO 7010 is an international standard for graphical symbols on safety signs, including hazard signs, warning signs, prohibition signs, mandatory signs, and fire safety signs. It aims to create consistency in safety symbols globally, enhancing comprehension and promoting safety awareness across different languages and cultures.

ISO 7010 هو معيار دولي للرموز الرسومية على لوحات السلامة، بما في ذلك علامات الخطر وعلامات التحذير وعلامات الحظر والعلامات الإلزامية وعلامات السلامة من الحرائق. ويهدف إلى خلق الاتساق في رموز السلامة على مستوى العالم، وتعزيز الفهم وتعزيز الوعي بالسلامة عبر اللغات والثقافات المختلفة.



WARNING SIGNS

لوحات التحذير

These signs warn of hazards or hazardous conditions that are not likely to be life-threatening. The hazard symbol features in black on a yellow background surrounded by a black triangle. Sign wording, if necessary, is in black lettering on a yellow background.

تحذر هذه العلامات من المخاطر أو الظروف الخطرة التي من غير المحتمل أن تشكل تهديداً للحياة. يظهر رمز الخطر باللون الأسود على خلفية صفراء محاطاً بمثلث أسود. تكون صياغة العلامة، إذا لزم الأمر، بأحرف سوداء على خلفية صفراء.



MANDATORY SIGNS

اللوحات الالزامية

These signs specify that an instruction must be carried out. Symbols (or pictograms) feature in white on a circular blue background. Sign wording, if necessary, is in white lettering on a blue background

تشير هذه العلامات إلى ضرورة تنفيذ التعليمات. تظهر الرموز (أو الصور التوضيحية) باللون الأبيض على خلفية زرقاء دائرية. تكون صياغة العلامة، إذا لزم الأمر، بأحرف بيضاء على خلفية زرقاء



FIRE SAFETY SIGNS

لوحات السلامة من الحريق

Fire signs advise the location of fire alarms and fire-fighting equipment. They feature a white symbol and/or text on a red background

تشير لوحات الحرائق إلى موقع أجهزة الإنذار من الحرائق ومعدات مكافحة الحرائق. وهي تتميز برمز أبيض و/أو نص على خلفية حمراء



PROHIBITION SIGNS

لوحات الممنوع

These signs specify behavior or actions which are not permitted. The circle and slash feature in red over the action symbol in black. Sign wording, if necessary, is in white lettering on a red background

تحدد هذه العلامات السلوكيات أو الأفعال غير المسموح بها. تظهر الدائرة والشرطة باللون الأحمر فوق رمز الفعل باللون الأسود. إذا لزم الأمر، تكون صياغة العلامة بأحرف بيضاء على خلفية حمراء



SAFE CONDITION SIGNS

لوحات الوضع الآمن

These signs indicate the location of, or directions to, emergency-related facilities (exits, first aid, safety equipment, and so on). They feature a white symbol and/or text on a green background

تشير هذه العلامات إلى موقع أو الاتجاهات إلى المرافق المتعلقة بالطوارئ (المخارج والإسعافات الأولية ومعدات السلامة وما إلى ذلك). وهي تتميز برمز أبيض و/أو نص على خلفية خضراء



SIGN MATERIAL المستخدمة في اللوحات




METAL معدنية

A strong, 1 mm thick rigid material manufactured from Steel, with round corners

Holds well in windy conditions, ideal for outdoors. Withstand temperatures of -40°C to 80°C and an outdoor average durability life of 5-8 years.

مادة صلبة قوية بسمك 1 مم مصنوعة من الفولاذ، بزوايا مستديرة. تتحمل الظروف العاصفة، مثالية للاستخدام في المناطق الخارجية. تتحمل درجات حرارة تتراوح من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية ومتوسط عمر متانة خارجي يتراوح من 5 إلى 8 سنوات.




ACRYLIC اكليريك

4 mm thick semi-rigid sign with rounded corners and four corner mounting holes.

Suitable for indoor and outdoor, resists fading and cracking. an outdoor average durability for 3 years.

لافتة شبه صلبة بسمك 4 مم بزوايا مدورة وأربع فتحات تثبيت في الزوايا.

مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي، ومقاومة للبهتان والتشقق. متوسط متانة للاستخدام الخارجي لمدة 3 سنوات.



SELF-ADHESIVE VINYL

ملصقات فينيل ورقية

Flexible self-adhesive material. Can adhere to virtually any clean, dry surface. Well suited to flat or soft curved textures.

Indoor or outdoor conditions. Highly resistant to fading, shrinking, and chemicals. Withstand temperatures of -29°C to 65°C

مادة لاصقة ذاتية مرنة. يمكن أن تلتصق بأي سطح نظيف وجاف تقريبا. مناسبة تماما للقوام المنحني المسطح أو الناعم.

في الداخل أو الخارج. مقاومة عالية للبهتان والانكماش والمواد الكيميائية. تتحمل درجات حرارة تتراوح من -29 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية



FEATURE OF HSEARABIA SIGNS

مميزات لوحات
السلامة من مجموعة
السلامة العربية

HSEARABIA SIGNS - ISO 7010

- HSEArabia signs are meeting ISO 7010 requirement
- HSEArabia signs are meeting SASO

• جميع لوحات السلامة من مجموعة
السلامة العربية مطابقة لمعيار الايزو
ISO 7010

• جميع لوحات السلامة من مجموعة
السلامة العربية مطابقة SASO



QR CODE

- All safety signs are provided with a QR code that takes the reader to a page where the safety sign is explained in Arabic and English.

• تحتوي جميع لوحات السلامة على رمز QR يأخذ القارئ إلى صفحة يتم فيها شرح لوحة السلامة باللغتين العربية والإنجليزية.



SCANNED QR CODE

Number: W014

Warning



Function: To warn of a forklift truck and other industrial vehicles.

Hazard: Moving forklift trucks and other industrial vehicles.

Human Behavior: Taking care to avoid collision with moving forklift trucks and other industrial vehicles.

رقم اللائحة: W014

تحذير



المعنى: للتحذير من الرافعة الشوكية والمركبات الصناعية الأخرى.

الخطر: حركة الرافعة الشوكية والمركبات الصناعية الأخرى.

الهدف: الحرص على تجنب الاصطدام بالرافعات الشوكية المتحركة والمركبات الصناعية الأخرى.




MATCHING WITH SAUDI LEGISLATION

مطابقتة للمعيار المحلي السعودي

- All cross in safety sign is replaced with crescent per Saudi standard.

• جميع علامات الصليب في لوحات السلامة تم استبدالها بالهلال حسب معايير السعودية



MODIFIED WITH YOUR COMPANY LOGO

يمكن إضافة شعار شركتك
في لوحات السلامة

- HSEArabia signs can be modified and redesigned to add your company logo.

A minimum number of safety signs needed to be ordered to get your company safety sign

• يمكن إعادة تصميم لوحات السلامة
وإضافة شعار الشركة

يجب طلب العدد الأدنى من لوحات السلامة لكي تحصل على
لوحات السلامة مزودة بشعار شركتك



SITE ASSESSMENT

تقييم الموقع

- HSEArabia can help you to identify required safety signs and location of them

Extra costs may applied

• مجموعة السلامة العربية على استعداد
للمساعدة في تحديد لوحات السلامة
المطلوبة وأماكنها

قد تكون هناك رسوم إضافية



INSTALLING SAFETY SIGNS

تثبيت لوحات السلامة

- HSEArabia team can support your company to install the safety signs.

Extra costs will be applied

- فريق مجموعة السلامة العربية على استعداد لتثبيت لوحات السلامة

توجد رسوم إضافية



ACRYLIC SAFETY SIGN SCREWS "STAINLESS STEEL WALL STANDOFF MOUNTS."

خيار اضافي للوحات السلامة المصنوعة من الاكليك.
إضافة مسامير ستانليستيل

- It is optional feature for acrylic safety signs.

Extra costs will be applied

• هذا خيار اختياري اضافي يمكن اضافته


للوحات السلامة المصنوعة من

الاكليك

هناك تكلفة إضافية



HSEARABIA SAFETY SIGNS VS MARKET SAFETY SIGNS

						
Wrong standard (SASO or ISO 7010)	No Arabic language	Wrong color	Bad quality paper and bad printing	Thin acrylic only 2 mm	Stickers in acrylic instead of thermal printing	Not high quality acrylic
معايير لا ينطبق في السعودية SASO or ISO 7010	لا توجد لغة عربية	ألوان خاطئة	جودة ورق سيئة وجودة طباعة سيئة	سماكة منخفضة 2 ملم فقط	وضع ملصق على لوح الاكليريك بدلا من الطباعة	استخدام ألواح اكليريك منخفضة الجودة
HSEArabia signs are matching with ISO 7010 and SASO	All Safety signs are provided with English and Arabic	All safety signs are matching with standard color	HSEArabia uses a USA Roland printing machine and 3M papers	HSEArabia acrylic signs are 4 mm only	HSEArabia uses thermal printing direct on acrylic	Use only Signtrade materials
لوحات مجموعة السلامة العربية مطابقة للمعايير ISO 7010 and SASO	جميع اللوحات متوفرة باللغتين العربية والانجليزية	جميع لوحات السلامة متطابقة للألوان الموجودة في المعايير	مكائن الطباعة أمريكية من نوع Roland وجميع مواد الطباعة من 3M	السماكة المعتمدة هي 4 ملم	يتم استخدام الطباعة الحرارية بشكل مباشر على ألواح الاكليريك	يتم استخدام مواد من Signtrade



SAFETY SIGNS MEASUREMENT

قياسات لوحات
السلامة

SIZES الحجم

- HSEArabia safety signs come in two types and three sizes.


• لوحات السلامة تأتي بشكلين و3 أحجام

Type الشكل	Small الصغير	Mediumالمتوسط	Largeالكبير
Portrait الطولية	15X22.5 CM	30X45 CM	60X90 CM
Landscape العرضية	43.12X15 CM	58.42X20.32 CM	90X31.30 CM




SIZES VS DISTANCE الحجه والمسافت

Up to 7 Meters	Up to 15 Meters	Up to 23 Meters
		
Small 15X22.5 CM	Medium 30X45 CM	Large 60X90 CM



SIZES VS DISTANCE الحجم والمسافة

Up to 7 Meters	Up to 15 Meters	Up to 23 Meters
		
Small 43.12X15 CM	Medium 58.42X20.32 CM	Large 90X31.30 CM



نموذج SAMPLE





THANK YOU!

safetysign@hsearabia.com